



SiLine[®] GF L

Basis



Allgemeine Fakten

- Verkauf von Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen von 0,2 l bis 0,6 l
- Für Produkte von 200 bis 910 Gramm und einem Durchmesser von 53 mm bis zu 72 mm
- Max. Flaschenhöhe: 270 mm
- Bis zu 8 Ebenen
- 9 bis 10 Anwahlen pro Ebene
- Modularer Aufbau – besonders servicefreundlich und recyclingfähig

Basisdaten

| | |
|-----------------------------|---|
| Abmessung: | 1.830 x 1.140 x 895 mm (Höhe x Breite x Tiefe)* |
| Gewicht: | Ca. 360 kg (in Standardausführung mit 5 Ebenen) |
| Elektrische Anschlusswerte: | 220 – 230 V~ / 50 Hz / mind. 10 A |
| Leistungsaufnahme: | 400 – 750 W (variiert je nach Kühlung) |

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

Designvarianten

Designblende

- Design RA = untere Designblende in RAL lackiert, quer

Gehäusefarben

- Reinweiß (RAL 9010)
- Weißaluminium (RAL 9006)
- Tiefschwarz (RAL 9005)

Das Designpaket A beinhaltet:

- LED-Dekorleisten oberhalb und unterhalb der Glasscheibe

Alle Designvarianten finden Sie im Prospekt. [ö](#)



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Germany

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

**Hier kommen Sie zu
unserem Imagefilm**

