

Vertrieb durch:




Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 9105-0 Fax +49 7142 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

Banknotenprüfgeräte

Banknoten prüfgeräte



Der neue Smiley
SMART Payout



Smiley NV9
Einbau vertikal mit Stacker für 300 Banknoten

Smiley NV9

Der Banknotenprüfer Smiley NV9 kann weltweit für Banknoten mit bis zu 82 mm Breite eingesetzt werden. Die NV Serie bietet durch die SPF Technologie sehr hohe Annahmeraten bei gleichzeitig hoher Sicherheit gegen Fälschungen und Manipulationen. Flexibler Banknotenprüfer mit integriertem Stacker für 300, 600 oder 1000 Banknoten. Erhältlich in vielen verschiedenen Einbauvarianten, einfaches Anpassen durch Austauschen der Kasse bzw. der Frontblende.

- ▶ Annahme von bis zu 16 unterschiedlichen Banknoten
- ▶ Annahmegeschwindigkeit ca. 3 Sekunden
- ▶ Schnittstellen: Parallel, Puls, Binär, SSP, SIO, MDB, CCTalk
- ▶ Status-Anzeigen
- ▶ Spannungsversorgung 11.5 - 42 VDC, je nach Schnittstelle
- ▶ Stromaufnahme max. 1.5 A

Grundsätzlich besteht der Smiley aus dem Banknotenprüfer, dem Notenstacker und der Frontplatte. Dank der genialen Konstruktion des Smiley, kann dieser, durch den Einsatz verschiedener Frontplatten, auf unterschiedliche Arten eingebaut werden - horizontal, vertikal mit up-Stacker oder vertikal mit down-Stacker.



Smiley NV9
Einbau: Horizontal
Stacker: für 300 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Horizontal
Stacker: für 600 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit down-Stacker
Stacker: für 300 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit down-Stacker
Stacker: für 600 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit up-Stacker
Stacker: für 300 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit up-Stacker
Stacker: für 600 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit up-Stacker
Stacker: für 600 Banknoten



Smiley NV9
Einbau: Vertikal mit up-Stacker
Stacker: für 600 Banknoten



Smiley NV10 mit Standard-Frontplatte



Smiley NV10 mit erweiterter Frontplatte



Smiley NV200

Smiley NV10

Der Banknotenprüfer Smiley NV10 arbeitet ohne Notenstacker und ist für den weltweiten Einsatz konzipiert. Er kann mit verschiedenen Frontplatten eingesetzt werden. Höchste Sicherheit bietet der Integrierte, patentierte mechanische Anti-Rückzug-Mechanismus.

- ▶ Annahme von bis zu 16 unterschiedlichen Banknoten
- ▶ Mehr als 60 Währungen und Multiwährungsdatensätze erhältlich
- ▶ Annahmegeschwindigkeit ca. 0.8 Sekunden
- ▶ Schnittstellen: Parallel, Puls, Binär, SSP, SIO, MDB, CCTalk, USB
- ▶ Status-Anzeigen
- ▶ Spannungsversorgung 11.5 - 42 VDC, je nach Schnittstelle
- ▶ Stromaufnahme max. 1.5 A


Smiley NV200

Der Banknotenprüfer Smiley NV200 ist eine innovative Weiterentwicklung in den Standardeinbaumassen. Die bis zu Zweifach abschliessbare Sicherheitskassette verfügt über eine Stapelkapazität von bis zu 500 Banknoten. Das modular aufgebaute Gerät ist sehr wartungsfreundlich und hat eine Annahmerate von 99.8%. Schräg eingeführte Noten werden automatisch zentriert. Die 86mm breite Frontblendenöffnung ermöglicht eine Annahme von bis zu 85 mm breiten Banknoten.


- ▶ Annahme von Multiwährungen möglich
- ▶ Mehrfarbige Frontblendenbeleuchtung
- ▶ Annahme von bis zu 85 mm breiten Banknoten
- ▶ Integrierter USB-Anschluss
- ▶ Notenannahme und Stapelung in nur 3 Sekunden
- ▶ Einfachste Programmierung mit Konfigurationskarte, PC oder Handheld-Programmer
- ▶ Optische und mechanische Rückzugsverhinderung (Anti-Strim)
- ▶ Stapelinhalt von bis zu 500 gebrauchte Noten
- ▶ Betriebsspannung: 12VDC +/- 10%
- ▶ Gewicht: 3 Kg

Zugriffsmöglichkeiten:


Zugriff zur Sicherheitskassette




Zugriff zum Notentransportsystem



Entfernung der Notenprüfeinheit



Installation der Frontblende





Der neue Smiley SMART Payout - Notenprüfer

Smiley SMART Payout

Der SMART Payout von Smiley ist die erste Auszahl-Lösung die eine unbegrenzte Anzahl von Banknoten-Stückelungen verarbeiten kann. Mit einer Kapazität von 80 Banknoten kann der SMART Payout zum Wechseln oder für die Auszahlung von Geldgewinnen eingesetzt werden. Für eine bequeme Kassenleerung können alle Banknoten aus dem SMART Payout in den Geldscheinstapler des Banknotenprüfers transportiert werden.

- ▶ Sammelt, prüft und bevorratet Banknoten für spätere Auszahlungen
- ▶ Sehr hohe Auszahlgeschwindigkeit
- ▶ Akzeptiert Banknoten bis zu einer Breite von 85mm
- ▶ Annahmerate von 99,8% - dank SPF™ Technologie
- ▶ Kapazität für 80 Banknoten
- ▶ Auszahlung von 80 Banknoten
- ▶ Abmessungen mit Banknotenprüfer: 114 x 362 x 298mm
- ▶ Gewicht: 5.5kg
- ▶ Spannungsversorgung: 12 VDC
- ▶ Schnittstelle USB

Smiley – Banknotenprüfgeräte – Zubehör



DA1
Download Adapter Kit für RS232



DA2
Download Adapter Kit für USB

Einfache Updates durch Überspielen der Programmierung, Firmware und Währungsdatensatz vom PC in den Banknotenprüfer mit Hilfe des Download Adapter Kits DA1 für RS232 oder DA2 für USB.



DA3
Banknotenprüfer Programmiersystem

Banknotenprüfer Programmiersystem zum Programmieren von sich im Einsatz befindlichen Banknotenprüfern mit neuen Banknotensätzen, Fremdwährungen oder Firmwareversionen.



MDB Converter
für Spannungsversorgung 18 – 48 VDC auf 12 VDC

Der Anschluss eines Banknotenprüfers an den MDB-Datenbus ist mit Hilfe eines Konverters möglich.